

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байганин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Байганинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актобинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.03.X.KZ92VWF00118394
 Дата: 27.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Қажығали Мұханбетқалиұлы атындағы орта мектеп-гимназиясы" ММ асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 09.11.2023 21:45:22 № KZ02RYS00478642

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) КЕНЖИНА АЙНУР БЕЙБИТОВНА, Ақтөбе облысы Байганин ауданы Қарауылкелді ауылдық округі Қарауылкелді ауылы Теміржол көшесі 1, 2 А

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ұйымдастырылған ұжымдағы қозғалыс тамақтануды ұйымдастыру Ақтөбе облысы Байганин ауданы Қарауылкелді ауылдық округі Қарауылкелді ауылы Теміржол көшесі 1, 2 А

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Ғимараттарға және аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет

4. Жобалар, материал дарезіріленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш, зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

01.06.2023 жылғы № 65 судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 01.06.2023 жылғы №82 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 30.05.2023 жылғы №38 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 30.05.2023 жылғы №11 жарықты өлшеу хаттамасы, 30.05.2023 жылғы №6 шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Қажығали Мұханбетқалиұлы атындағы орта мектеп-гимназиясы" ММ асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7-шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексі, Қазақстан Республикалық Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17-ақпандағы №16 «Қоғамдық тамақтану объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20-ақпандағы №26 «Сү көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Байғанин аудандық білім бөлімі» ММ мен жеке кәсіпкер А.Б.Кенжина арасындағы 24.09.2023 жылғы № 215 келісімшарты негізінде «Қ.Мұханбетқалиұлы атындағы орта мектеп-гимназиясының» оқушыларын тамақтандырады. Субъекті «Жеке кәсіпкер А.Б.Кенжина» ЖСН: 851210400959, тіркелген күні 06.10.2010 жыл. Заңды мекенжайы: Ақтөбе қаласы Алматы ауданы Заречный-1, СК Геолог-5, участок 128. Басшысы: Кенжина А.Б. Байланыс телефоны: 87025734422, email: ajnura.kenzhina@mail.ru.

Қызмет түрі-балаларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер. Жеке кәсіпкер А.Б.Кенжина «Қ.Мұханбетқалиұлы атындағы орта мектеп-гимназиясының» оқушыларын тамақтандырады.

Асхананың жалпы орын саны: 87 орынға есептелген, нақты орын саны-87.

Асханада 251 бала екі ауысыммен тамақтанады. Бірінші ауысымда барлығы 172 бала, оның ішінде бірінші үзілістен кейін 85 бала, екінші үзілістен кейін 87 бала тамақтанады, ал екінші ауысымда 79 бала тамақтанады.

Объектіге рұқсат беру құжаттары (заңнамаға сәйкес бұрын берілген құжат): «№4 Қарауылкелді орта мектеп-гимназиясының» асханасына (ЖК А.Б.Кенжина) 2018 жылғы 28 наурыздағы

№D.03.KZ72VBS00104956 санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алған. Мектеп атауының өзгеруіне байланысты санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды қайтадан алынуда.

Жеке кәсіпкер А.Б.Кенжинаға қарасты «Қ.Мұханбетқалиұлы атындағы орта-мектеп гимназиясының» асханасы Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылдық округі Қарауылкелді ауылы Теміржол көшесі 1, 2 А мекенжайында, екі қабатты мектеп ғимаратының бірінші қабатында арнайы бөлінген бөлмесінде орналасқан.

Объектінің аумағы қоршалған, абаттандырылған, көгалдандырылған, жарықтандырылған және кіретін жолдар мен жаяу жүргіншілерге арналған жолдардың қатты жабындысы бар, таза ұсталған. Негізгі аймақ пен шаруашылық аймақ қарастырылған. Негізгі аймақта мектеп ғимараты, шаруашылық аймақта контейнерлік алаң орналастырылған. Контейнерлік алаңда қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған қатты жабындысы бар. Қатты қалдықтарды шығару «ЖК Құлданбай» №103 18.04.2023 жылғы келісім шарт арқылы шығарылады. Ғимараттарға кіретін жерде қоқысқа арналған урналар және аяқкиімді тазартуға арналған торлар орнатылған.

Объектінің аумағында функционалдық байланысты емес объектілер орналаспаған.

Асхана келесі бөлмелерден тұрады:

Асхана түстену бөлмесі мен өндірістік бөлме, ыдыс жуатын бөлме, ет шабатын бөлме, нан илеу бөлмесі, қоймадан тұрады.

Түстену бөлмесінің жалпы ауданы 158,3 м². Бұл бөлмеде тамақ ішуге арналған 10 үстел, 108 орындық қойылған. Асханада 251 бала екі ауысыммен тамақтанады. Бірінші ауысымда барлығы 172 бала, оның ішінде бірінші үзілістен кейін 85 бала, екінші үзілістен кейін 87 бала, екінші ауысымда 79 бала.

Өндірістік бөлме ауданы - 28,6 м², түстену бөлмесінен 3 мармит арқылы бөлініп тұр. Бұл бөлме 2 электрлі плитамен, 3 нан пісіретін пешпен, 3 кесу үстелімен және 3 ыдыс жинайтын шкафпен жабдықталған. Технологиялық жабдық технологиялық процесті ескере отырып орнатылған.

Қойма бөлмесінің ауданы 8,1 м², тамақ өнімдерін сақтайтын 2 мұздатқыш, 2 тоңазытқышпен және стеллаждармен қамтамасыз етілген.

Ет шабатын бөлме ауданы-13,7 м², бұл бөлме 2 ет кесетін үстелмен жабдықталған.

Нан илеу бөлмесінің ауданы- 9,5 м², бұл бөлме нан илеуге арналған 1 үстел, 1 электронды таразымен жабдықталған.

Көлемдік-жоспарлау, конструктивтік шешімдері, орналасуы және мөлшері азық-түлік (тамақ) шикізатының, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын болдырмайтын технологиялық процестердің дәйектілігі мен ағымын қамтамасыз ете отырып көзделген.

Асханада қызметкерлерге арналған бөлме бар, арнайы киімдер мен жеке киімдер мен заттарды бөлек сақтауға арналған шкаф орнатылған. Персоналға арналған 1 санитариялық торап жабдықталған, онда дәретхана мен суық және ыстық су көзімен жабдықталған қол жууға арналған раковина орнатылған.

Сарқынды сулар қауіпсіз бұруды қамтамасыз ететін суды бұру жүйелеріне қосылған. Жарамды жағдайда ұсталған, раковиналардың бүтіндігі бұзылмаған. Қол жууға арналған құралдармен, бір реттік сүлгімен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілген. Жеке гигиенаны сақтау үшін жағдайлар жасалған. Асхананың су жүйесі орталықтандырылған. 01.06.2023 жылғы № 65 судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 01.06.2023 жылғы №82 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы ұсынылды, зерттеу нәтижелері ҚР ДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығына сай келеді.

Ыстық су - электрлі бойлер арқылы. Ақаусыз су бұру жүйелері қарастырылған. Сұйық қалдықтарын



шығару «ЖК Құлданбай» №103 18.04.2023 жылғы келісім шарт арқылы жүзеге асырылады.

Жылытылуы - табиғи газ арқылы. Ақаусыз жылыту жүйелері қарастырылған. 30.05.2023 жылғы №38 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы ұсынылды, өлшеу нәтижелері ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығына сай келеді.

Жарықтандыру: терезе саңылаулары арқылы табиғи, қыздыру шамдары арқылы жасанды. Өндірістік үй-жайларда оларды тамақ өнімдеріне әйнектің зақымдануынан және түсуінен қорғауды көздейтін шамдар пайдаланылады. 30.05.2023 жылғы №11 жарықты өлшеу хаттамасы ұсынылды, өлшеу нәтижелері ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығына сай келеді.

Желдету жүйесі ақаусыз, желдетілуі-табиғи (терезе көздері арқылы) және жасанды (сыртқа тарату желдеткіштері арқылы). Ақаусыз желдету жүйелері қарастырылған. Терезе көздері жәндіктер кірмеу үшін алмалы-салмалы москит торларымен жабдықталған. Механикалық ішке сору және сыртқа тарату желдеткіш жүйесі, сондай-ақ технологиялық процестерді ескере отырып жергілікті желдету жүйелері көзделген. 30.05.2023 жылғы №6 шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы ұсынылды, өлшеу нәтижелері ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығына сай келеді.

Үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды, ыдыстарды жуу және дезинфекциялау үшін жағдайлар жасалған. Ас үй ыдыстарын, мүкәммалды жуу және дезинфекциялау үшін араластырғыштар арқылы салқын және ыстық су келтірілген үш секциялы 2 жуу ваннасы бар бөлімшелер (учаскелер) көзделген. Ылғал бөлу көзі болып табылатын жуу ванналарының үстінде жергілікті (жергілікті) сору жүйелерінің жабдықтары орнатылған. Пайдаланылған ыдыстарды толығымен батыру үшін жеткілікті көлемдегі раковиналар орнатылған.

Асхананың барлық үй-жайларының қабырғалары, едендерінің беттері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін, жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдардан жасалған. Терезелер тұтастықты бұзбай, жәндіктерден алынатын жуылатын москит торларын орнату мүмкіндігімен оларды жууды қамтамасыз ететін конструкциямен пайдаланылады. Есіктердің беті тегіс, ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдардан көзделеді.

Асханада жабдықты орналастыру және оның жұмысы технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын, шикі және пайдалануға дайын тамақ өнімдерінің жанасу мүмкіндігін болдырмай, қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін сақтай отырып қамтамасыз етілген.

Азық-түлік шикізаты және жеуге дайын тамақ өнімдері үшін бөлек технологиялық және тоңазытқыш жабдықтар, өндірістік үстелдер, әріптік және түсті таңбалауды пайдалана отырып таңбаланған кесу мүкәммалы, көп айналымды қаптама және ас үй ыдыстары пайдаланылады.

Шикі және термиялық өндеуден өткен тамақ өнімдерін ұнтақтау үшін, сондай-ақ жоғары дайындықтағы шикі жартылай фабрикаттар мен аспаздық жартылай фабрикаттар үшін бөлек технологиялық жабдықтар қарастырылған және қолданылады.

Азық-түлік шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көкөніс, көк, ет, сүт өнімдері, нан және нан-тоқаш өнімдері, аспаздық, ұннан жасалған аспаздық, кондитерлік өнімдер) кесу үшін өңделетін тағамға сәйкес таңбаланған жеке кесу мүкәммалы (кесу тақталары, пышақтар) мақсаты бойынша пайдаланылады әріптік және түсті таңбалауды пайдалана отырып, өнімдермен жабдыкталады.

Барлық үй-жайлар, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың әйнектелген беттері, жабдықтар, мүкәммал, тамақтану объектісінің ыдыстары таза, жарамды күйде ұсталады. Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары мен едендері ақаусыз және көгерудің зақымдану белгілерінсіз ұсталады.


Тамақ өнімдерін сақтау үшін барлығы 2 мұздатқыш, 2 тоңазытқышпен қамтамасыз етілген. Тамақ өнімдерінің сақтау шарттары мен жарамдылық мерзімдері, тауар көршілестігі сақталған.

Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс бар. Тамақ өнімдері арнайы автокөлікпен «Dina market» ЖШС 17.01.2023ж №047849098 келісімшарт негізінде тасымалданады.

Технологиялық жабдықтардың мүкәммалдың, ыдыстардың буып - түю материалының тізбесі мен сипаттамасы талаптарға сәйкес таңбаланған. Салқындатуды қажет етпейтін тамақ өнімдері берік, таза, құрғақ, бөтен иіссіз және тұтастығы бұзылмаған, арнайы бөлінген орында стеллаждарда сақталады. Бактерицидті сәулелендіргіш шамы тамақ ішетін залдың қабырғасына ілінген. Бактерицидтік шамның өңдеу кестесі, тіркеу журналы бар.

Өндірістік цех пен қойма бөлмесінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасын өлшеуге арналған психрометрлер бар. Тоңазытқыштарда термометрлер орнатылған. Жарамды жағдайда, ақаусыз жұмыс жасап тұр.





орындарына және сү объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ - 95 "Желдету мен ауаны бастау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/ 2020 "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және қолға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 Ауыз сү және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы
Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байғанин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Байғанин ауданы, көшесі Барак Батыр, № 37 үй, 4

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Байганинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Байганинский район, улица Барак Батыра, дом № 37, 4

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Нұрла Жаннұр Уәлиқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

